



УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН
ВІЛЬНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 грудня 2017 року

№ 15

Про затвердження питомих норм споживання
питної води у м. Вільнянську

Керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про житлово-комунальні послуги", постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання", розглянувши лист КП "Водоканал" виконавчого комітету Запорізької міської ради від 11.12.2017 року №14944, виконавчий комітет Вільнянської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити питомі норми споживання питної води у м. Вільнянську згідно з додатком.
2. КП "Водоканал" довести затвержені норми споживання води до відома юридичних та фізичних осіб м. Вільнянська через засоби масової інформації.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Вільнянської міської ради від 12.02.2017 № 18 «Про затвердження питомих норм споживання питної води у м. Вільнянськ».
4. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2018 року.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Плахотю В.Г. та житлово-комунальний відділ виконавчого комітету Вільнянської міської ради.

Міський голова



Н. О. Мусієнко

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
14.12.2017 № 150

Питомі норми
споживання питної води у м. Вільнянську

№ п/п	Норма водоспоживання	Од: вимір.	Норма споживання питної води м куб/особу		Норма споживання води для підігріву м куб/особу	
			в середньому на			
			добу	місяць *	добу	місяць *
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Норми водоспоживання для споживачів, які мешкають у приватних та малоквартирних будинках</u>					
1.	Водокористування з вуличного водозабору	1 особа	0,05	1,521/ 1,525	-	
2.	Індивідуальні будинки з дворовим водопроводом	1 особа	0,095	2,89/ 2,898	-	
3.	Обладнані внутрішнім водопроводом без ванн, санвузлів з відливом або без них, або з централізованою каналізацією	1 особа	0,095	2,89/ 2,898	-	
4.	Обладнані водопроводом з ваннами або душами, водонагрівачами, з каналізацією чи вигрібом	1 особа	0,125	3,802/ 3,813	-	
5.	Обладнані водопроводом, санвузлами, з каналізацією чи вигрібом	1 особа	0,125	3,802/ 3,813	-	
6.	Обладнані ваннами або душами, санвузлами, водонагрівачами з вигрібом	1 особа	0,16	4,867/ 4,88	-	
7.	Обладнані ваннами або душами, санвузлами, газовими колонками, з централізованою каналізацією	1 особа	0,225	6,844/ 6,863	-	

1	2	3	4	5	6	7
	<u>Норми водоспоживання для споживачів, які мешкають у багатоквартирних будинках</u>					
8.	Упорядковані квартири будинків з централізованим гарячим водопостачанням	1 особа	0,245	7,452/ 7,473	0,140	4,258/ 4,27
9.	Упорядковані квартири будинків при відсутності гарячого водопостачання	1 особа	0,310	9,429/ 9,455	-	
10.	Обладнані водопроводом, каналізацією, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему	1 особа	0,355	10,798/ 10,828	-	
11.	Обладнані водопроводом; каналізацією, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему при відсутності теплоносія	1 особа	0,295	8,973/ 8,998	-	
12.	Упорядковані квартири будинків без водолічильників з газовими колонками	1 особа	0,350	10,646/ 10,675	-	
	<u>Норми водоспоживання для споживачів, які мешкають в гуртожитках</u>					
13.	Без душових	1 особа	0,06	1,825/ 1,83	-	
14.	З загальними душовими	1 особа	0,125	3,802/ 3,813	0,085	2,585/ 2,593
15.	З загальними душовими і з газовими нагрівачами на кухнях	1 особа	0,120	3,65/ 3,66	-	
16.	З душами при всіх житлових кімнатах	1 особа	0,2	6,083/ 6,10	0,08	2,433/ 2,44
17.	Секційні з кухнями і душовими при кожній секції	1 особа	0,145	4,410/ 4,423	0,07	2,129/ 2,135
19.	З душами при всіх житлових кімнатах при відсутності централізованого гарячого водопостачання	1 особа	0,2	6,083/ 6,10	-	

1	2	3	4	5	6	7
20.	Секційні з кухнями і душовими при кожній секції при відсутності централізованого гарячого водопостачання	1 особа	0,132	4,015/ 4,026	-	
	<u>Норми водоспоживання для інших споживачів</u>					
21.	Готелі, пансіонати, мотелі: - з загальними ваннами та душовими; - з душами в окремих номерах, відсоток від загальної кількості номерів: до 25% до 75% до 100%	1 особа - „ - - „ - - „ -	0,1 0,2 0,25 0,3	- - - -	- 0,105 0,12 0,14	
22.	Лікарні, санаторії, будинки відпочинку: - з загальними ваннами і душовими; - з санвузлами; - з палатами, наближеними до грязелікування	1 ліжко - „ - - „ -	0,2 0,22 0,4	- - -	0,075 0,09 0,2	
23.	Поликлініки та амбулаторії - теж саме з грязелікуванням	1 хворий - „ -	0,015 0,3	- -	0,006 0,15	
24.	Дитячі садки-ясла: - з денним перебуванням дітей; - з цілодобовим перебуванням дітей	1 дитина - „ -	0,075 0,1	- -	0,01 0,02	
25.	Дитячі оздоровчі табори	1 дитина	0,11	-	0,04	
26.	Пральні: - механізовані; - не механізовані	1 кг сухої білизни	0,09 0,075	- -	0,03 0,015	
27.	Адміністративні будівлі виробничі та інші приміщення	1 робітник в зміну - „ -	0,012 0,025	- -	0,005 0,01	

1	2	3	4	5	6	7
28.	Душ в груповій установці зі змішувачем	м куб/год	0,5	-	-	-
29.	Учбові заклади, в т.ч. вищі та середні спеціальні	1 учень або 1 викладач	0,02	-	0,01	-
30.	Загальноосвітні школи	1 учень або 1 викладач	0,015	-	0,005	-
31.	Професійно-технічні училища	1 учень або 1 викладач	0,02	-	0,008	-
32.	Школи-інтернати	1 учень або 1 викладач	0,1	-	0,03	-
33.	Аптеки	1 робітник	0,02	-	0,005	-
34.	Підприємства громадського харчування:					
	- для приготування страв, що реалізуються в обідньому залі;	1 умовна страв	0,016	-	0,012	-
	- для страв, що продаються до дому	1 умовна страв	0,014	-	0,01	-
	виробляючих напівфабрикати:					
	- м'ясні;	1 тонна	3,7	-	3,1	-
- рибні;	- " -	5,7	-	0,7	-	
- овочеві;	- " -	3,6	-	0,8	-	
- кулінарні	- " -	6,5	-	1,2	-	
35.	Крамниці:					
	- продовольчі;	1 роб. в зміну (20 кв.м торгового залу)	0,25	-	0,08	-
	- промислових товарів	1 робітник в зміну	0,015	-	0,005	-
36.	Перукарня	1 робоче місце, в зміну	0,12	-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7
37.	Кінотеатри	1 місце	0,004	-	0,0015	-
38.	Клуби	1 місце	0,007	-	0,003	-
39.	Театри	1 глядач 1 артист	0,005 0,03	- -	0,005 0,025	- -
40.	Стадіони та спортзали: - для глядачів; - для фізкультурників, які приймають душ; - для спортсменів	1 місце 1 людина 1 людина за добу	0,004 0,08 0,06	- - -	0,001 0,03 0,04	- - -
41.	Плавальний басейн: - поповнення басейну; - для глядачів; - для спортсменів, які приймають душ	% від ємкості 1 місце 1 особа	10 0,002 0,06	- - -	0,001 0,04	- -
42.	Лазні: - для миття з тазами на лавках і з полосканням в душах; - те ж саме з прийманням процедур з наступним полосканням в душових кабінах; - в ваннах	1 особа - „ - - „ -	0,1 0,15 0,18	- - -	0,08 0,1 0,12	- - -
43.	Витрати води на полив: - трав'яного покрову; - футбольного поля; - інших спортивних споруд з удосконаленим покриттям, тротуарів, площ, заводських проїздів; - зелених насаджень, газонів та квітників	1 кв.м - „ - - „ - - „ -	0,003 0,000 5 0,000 5 0,005	- - - - - -	- - - - -	- - - -
44.	Заливка поверхні катка	1 кв.м	0,000 5	-	-	-
45.	Водорозбірні точки біля технологічного обладнання	1 точка за годину	0,3	-	-	-
46.	Крани умивальників загального користування на підприємствах громадського	1 точка за годину	0,16	-	-	-

харчування						
1	2	3	4	5	6	7
47.	Автомати газводи без склянкомийок: - з водяним охолодженням; - з іншим охолодженням	1 автомат за год. " "	0,3 0,025	- "		
48.	Наповнення внутрішньо-будинкових трубопроводів: - Д 30 мм - Д 80 мм - Д 100 мм	1 метр " " " "	0,002 0,005 0,009	- " "		
49.	Витрати на охолодження конденсаторів в холодильних машинах та агрегатах - МВК 4-1-2 - АКФ 4-М - АКФ - 6 - АКФ - 8	1 агрегат м куб/год " " " " " "	0,8 1,2 1,6 2,4	- " " "		
50.	Картопличестка КНА - 600м	1 агрегат м куб/год	1,5	-		
51.	Посудомийні машини - ПМК - 1А (1000 тарілок/год) - ППА - 500-0,4 (300 тарілок/год) - ММУ - 1000 - ММУ - 2000, ММТУ - 1000	1 агрегат м куб/год " " " " " "	0,2 1,2 1,4 1,4	- " " "		
52.	Сатуратор АТ - 101 КО	1 агрегат м куб/год	0,09	-		
53.	Ветлікарня	Тварини крупна	0,1	-		
54.	Полигтя посадок в ґрунтових зимових теплицях	1 кв.м	0,015	-		
55.	Полигтя присадибних ділянок	1 кв.м	0,01	-		

1	2	3	4	5	6	7
56.	Полиття в стелажних зимових і ґрунтових теплицях, парках всіх типів	1 кв.м	0,006	-	-	-
57.	Фонтанчики питні	1 од/годину	0,072	-	-	-
58.	Крани виробничі	1 од/годину	0,2	-	-	-
59.	Тварини та птахи:					
	- корови молочні та м'ясні	голова/до	0,1	-	-	-
	- бики та нетелі	бу	0,06	-	-	-
	- молодняк КРС, віці до 2 років	"	0,03	-	-	-
	- телята у віці до 6 місяців	"	0,02	-	-	-
	- коні	"	0,08	-	-	-
	- вівці	"	0,01	-	-	-
	- свині	"	0,06	-	-	-
	- кури	"	0,001	-	-	-
	- індики	"	0,002	-	-	-
	- качки та гуси	"	0,0015	-	-	-
	- норки, соболі, кролі	"	0,003	-	-	-
	- пєсці, лисиці, собаки	"	0,007	-	-	-
60.	Гаражі					
	- на вантажну машину	одиниця на добу	0,6	-	0,3	-
	- автобус	"	0,8	-	0,3	-
	- тролейбус	"	0,8	-	0,3	-
	- легкову машину	"	0,4	-	0,2	-
	- моторолер з кузовом	"	0,3	-	0,1	-
	- індивідуальні стоянки мотоциклів	"	0,025	-	0,005	-
	- індивідуальні стоянки автомашин	"	0,06	-	0,01	-
61.	Умивальник гуртовий					
	- на 5 чоловік	одиниця на годину	0,5	-	-	-
	- на 6 -- 8 чоловік	"	0,8	-	-	-
	- на 9 -- 10 чоловік	"	1,0	-	-	-
62.	Пісуар з автоматичною	один/доб	0,036	-	-	-

	промивкою	у				
1	2	3	4	5	6	7
63.	Унітази в вокзальних туалетах загального користування	очко/добу	1,0	-	-	-
64.	Туалетні кімнати БК, клубів	очко/добу	0,6	-	-	-
65.	Котли варочні	1 загрузка	0,2	-	-	-
66.	Гігієнічний душ (біде) з аератором	один/годину	0,075	-	0,015	-
67.	Те ж саме без аератора	один/годину	0,108	-	0,02	-

Примітки:

- Додатково обраховуються: обслуговуючий персонал, прибирання приміщень, буфети, технологічне обладнання.
- Норми витрат на одного працівника в адміністративному приміщенні включають витрачання води на відвідувачів.
- Витрати води на охолодження агрегатів у холодильних установках та кондиціонування повітря повинні враховуватися додатково згідно з паспортними даними.
- Витрати води на технологічні потреби лікувальних закладів, не вказаних у нормах, необхідно приймати згідно з вимогами технологічної частини будівельного проекту.
- Витрати води на прибирання приймаються для лазень, пралень – 0,006 м куб/м кв, для інших приміщень – 0,0004 м куб/м кв.
- Норма витрат води на полив встановлена з розрахунку одного полиття на добу. Число поливок на добу приймається залежно від кліматичних умов, поливний сезон з 1 травня по 1 жовтня.
- Для водокористувачів цивільних споруд, будівель і приміщень, не вказаних у даних нормах, обсяги води необхідно приймати з даним Додатком для користувачів, аналогічних по характеру водокористування.
- На обслуговування житлових будинків:
 - миття під'їздів 1 раз на місяць із розрахунку 0,0004 м куб/м кв;
 - миття смітцевих камер із розрахунку 0,32 м куб на смітцеву камеру:
 - 1 раз на тиждень в літній період (квітень – жовтень);
 - 1 раз на місяць в зимовий період (листопад – березень).
- *Норми споживання питної води та води для підігріву в середньому на місяць приймаються з урахуванням кількості діб у поточному році – 365/366 діб.

Начальник
житлово-комунального відділу

О.В. Гавриленко